








1 Kästchen = 10 x 10 mm



FRÜHLINGSERWACHEN:

OSTERN kann

Begrüßen Sie den Frühling mit einem bunt bepflanzten Blumenkasten. Der Kastenhalter aus Holz ist sehr dekorativ und einfach zu bauen!

TEXT GEREON BRÜNDT

Gerade jetzt, wo der Garten noch streckenweise ungemütlich ist und das Wetter vor allem durch seine verschiedenen Grautöne von sich reden macht, sind es die Farbtupfer der Frühjahrsblüher, die sich uns einprägen und unsere Stimmung aufhellen. Passend zur Osterzeit haben wir daher diesmal nichts für innen gebaut, sondern eine hölzerne Umrandung für einen 60-cm-Standard-Blumenkasten mit klassisch österlichen Motiven. Diese Motive sind durch die abstrahierten Konturen und den weißen Vintage-Lasuranstrich jedoch nicht kitschig, sondern dezent und können auch nach der Osterzeit weiter verwendet werden.

FRÜHJAHRBLÜHER:

Ob mit Narzissen, Tulpen, Hyazinthen oder Primeln; gestalten Sie Ihren Ausblick einfach bunt!

KOMMEN!

MOTIVE:

Blumen, Häschen und Küken – die Motive unserer Figuren-Bretter können Sie von unserer Seite im Internet kostenlos downloaden.



Checkliste selbst ist der Mann

SCHWIERIGKEIT Recht einfach; kann auch von Kindern gemeinsam mit Eltern oder Großeltern gebaut werden

WERKZEUGE ☐ Stichsäge ☐ Laub- oder Dekupiersäge ☐ Bohrmaschine (ggf. mit Bohrständler) ☐ Akku-Bohrschrauber ☐ Exzenterschleifer ☐ Raspel ☐ Zwingen ☐ Lackierwerkzeuge

ZEIT Etwa ein Tag

KOSTEN Komplett rund 20 Euro



1

Ein einfacher Blumenkasten nimmt später die Pflanzen und das Substrat auf. Messen Sie die Höhe, Breite und Tiefe aus.




SELBST PRAXISTIPP

Selbst gestaltet

Die Motive für unseren Osterblumenkasten hat unser Grafiker gezeichnet. Die Vorlagen können Sie bei www.selbst.de/downloads herunterladen und auf das gewünschte Maß vergrößern. Oder Sie werden selbst kreativ und lassen sich eigene Motive einfallen. Diese sollten jedoch auch als reine Kontur gut erkennbar sein!



MONOCHROM ...
... oder coloriert; wie Sie das Holz später gestalten, ist reine Geschmacksache!



2

Aus sägerauem Holz (hier: 150 x 23 mm) schneiden Sie dann die Bretter der Kastenverkleidung zu. Hier sind das ...



3

... 640 mm für Front und Rückwand, sowie 180 mm für die Seitenteile. Rechtwinklig zuschneiden!



4

Da die Seiten zwischen Front und Rückwand liegen, bohren und senken Sie die langen Bretter an den Enden.



5

Spannen Sie die Bauteile zusammen und verschrauben Sie sie.



6

Unter die Umrandung schrauben Sie nun zwei auf 40 mm Breite zugeschnittene Leisten aus dem gleichen Material.



7

Achten Sie darauf, dass die Ablaufächer des Pflanzkastens nicht genau über diesen Streben liegen, sondern daneben!

THEMA DES MONATS



8

Nun geht es an den Zuschnitt der hinteren Motiv-Bretter. Sie sind unterschiedlich (100 bzw. 150 mm) breit und rund 700 mm lang.



9

Die heruntergeladenen Figuren ausdrucken und zuschneiden. Dann übertragen Sie sie auf die Hölzer. Der Hase liegt auf dem ...



10

... breiten, mittleren Brett. Schneiden Sie die Konturen mit der Stichsäge (Kurvensägeblatt), der Laub- oder der Dekupiersäge aus.

Im oberen Bereich der Bretter wird ein weiteres Motiv aufgezeichnet ...

11



12

... und nach dem Durchbohren herausgeschnitten. In dem Hasenbrett ist dies ein großes Osterei.



13

So schneiden Sie auch die anderen Bretter zu. **Tipp:** Zeichnen Sie sich die Lage der später folgenden Querleiste (Bild 25) auf!



14

Einige Motive – wie z. B. das im Brett liegende Gänseblümchen – lassen sich einfacher mit dem Forstnerbohrer ausbohren.



15

Mit der Feile oder etwas grobem Schleifpapier entschärfen Sie die Kanten, die bei dem sägerauen Holz häufig etwas splintern.

Später können Sie ...
... die Ausrichtung und die Position selbst festlegen!



16

Schneiden Sie nun noch das Vögelchen zu, das später auf der Querstrebe inmitten des Ostereis seinen Platz findet.

Hier die Übersicht der verschiedenen Rückwand-Motive unseres Blumenkastens.




17



18
Weiter geht es nun mit den seitlichen Ziermotiven. Für die Gesamtbreite addieren Sie zwei Materialstärken zu der Breite des ...



19
... Kastens hinzu. Um diese zu verkleiden, brauchen Sie jeweils etwa 10 und 15 cm breite und rund 20 cm hohe Abschnitte.



20
Zeichnen Sie nun das Gras auf. Für die Front brauchen Sie übrigens die gleichen Hölzer: 4 Stück à 100 mm und mittig ein 150er Brett.



21
Schneiden Sie die Gräser mit der Stichsäge aus und entgraten Sie sie. Die sägeraue Oberfläche jedoch nicht schleifen!

Die Lasur sollte ...
... das Holz intensiv weiß färben; ggf. sind zwei Anstriche nötig.

Mit einer weiß deckenden Lasur – zur Not geht auch ein weißer Lack – streichen Sie nun rundum alle Holzteile.



22



23
Für einen schönen Vintage-Look schleifen Sie jetzt das Holz (vor allem an den Kanten) mit dem Schleifgerät ungleichmäßig an.



24
Schrauben Sie zuerst die Grasmotive jeweils mit mindestens zwei Schrauben von der Innenseite des Kastens fest. Danach folgen ...



25
... die rückwärtigen, langen Elemente. Anschließend verschrauben Sie die auf 30 mm Breite geschnittene Querstrebe.



26
Die Strebe verläuft mittig durch das Ei. Hier wird zum Schluss das Vögelchen von der Rückseite her festgeschraubt.

BEREIT ...
... für die Bepflanzung mit Frühjahrsblühern!



Kontakte

Sägeraues Schallholz:
Bauhaus, ☎ 0800/3905000
www.bauhaus.info

Holzveredlung (Lasur):
düfa/Meffert, ☎ 0671/8700
www.duefa.de

Schrauben:
Spax, ☎ 02333/799-0
www.spax.de

Weitere **selbst.de**
Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/ostern